

**GX™**

La herramienta de pintura imprescindible  
para los profesionales



## VENTAJAS PROFESIONALES

- Ideal para trabajos de pintura en la remodelación y la nueva construcción de viviendas
- Termine cada trabajo, cada día, gracias al veloz sistema de sustitución de bombas ProXChange™
- Compacto, ligero y fácil de usar

# GX™

## La herramienta de pintura imprescindible para los profesionales

Gracias a la gama de pulverizadores Airless GX™, Graco permite que los profesionales se beneficien de las **ventajas de la tecnología de pintado AIRLESS:**

- **VELOCIDAD Y EFICACIA:**  
acabe antes sus trabajos
- **APLICACIÓN UNIFORME:**  
aplique una capa homogénea de pintura en todas las superficies
- **MEJOR ACABADO:**  
a diferencia de los rodillos o las brochas, no deja franjas
- **FACILIDAD DE USO:**  
llévese su pulverizador allí donde vaya

Quizás hasta ahora no había tenido nunca la oportunidad de conocer de primera mano las ventajas de la pulverización Airless. Si es así, ¡no deje escapar la ocasión que le brinda Graco!

*«Un auténtico equipo Airless para profesionales nunca había sido tan asequible.»*

Si siempre se ha mostrado reticente a cambiar su brocha y su rodillo por un equipo Airless, a partir de ahora esta decisión le resultará mucho más sencilla. Gracias a su diseño innovador, la nueva gama GX™ de Graco le permite dar el salto a su primer equipo de pulverización Airless con una inversión reducida.

¿Es usted un pintor Airless? Entonces ya sabrá cómo terminar sus trabajos más rápido, con un acabado mejor... Sin embargo, la novedad que Sí podemos contarle es que, con la nueva gama GX™ de Graco, ahora podrá trasladar todas estas ventajas a un número de trabajos mayor.

¿Por qué restringir el pintado Airless únicamente a trabajos exteriores o a los proyectos comerciales de mayor envergadura? ¿Por qué no utilizar la tecnología Airless también en sus trabajos de remodelación de interiores? Apueste ahora por los pulverizadores de pintura Airless GX™, con los que podrá:

- seguir disfrutando de un equipo tan profesional como los que está acostumbrado a utilizar, aunque en una versión más compacta y fácil de transportar
- aprovecharse de un diseño que ofrece grandes ventajas con la inversión más reducida de la historia
- pulverizar fácilmente un segundo color y aumentar su productividad en los lugares de trabajo pequeños



### Bomba de pistón ProX™

- Durabilidad excepcional y aumento de la vida útil de la bomba de pistón
- Exclusiva almohadilla limpiadora de lubricación perpetua para un funcionamiento sin mantenimiento
- Diseño modular de los componentes de la bomba para un mantenimiento más fácil

### Tubo transparente flexible

Facilidad de uso y de limpieza. Pulverización de pinturas con base agua o con base disolvente directamente desde recipientes de 1 a 30 litros.



### Práctico depósito antigoteo

Elimina el riesgo del goteo de pintura.



**Pistola profesional SG3™**  
con boquilla RAC X™  
y manguera de 15 m.

### Portabilidad extrema

Llévese fácilmente su pulverizador allí donde vaya



### Kit de inmersión directa

Bombea la pintura directamente desde un cubo.



**GRACO**



### Tolva (5,7 litros), desmontaje sin herramientas

- Ideal para cantidades pequeñas de producto
- Tapa incluida para un transporte a prueba de derrames



### Transforme su equipo GX en una herramienta óptima para el pintado de remodelaciones

### JetRoller™

#### Prolongue el pulverizador


Utilice su rodillo preferido para combinar en una misma operación el pintado con rodillo y la pulverización. Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación el rodillo y la pulverización.

#### Ventajas:

- Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente
- Permite terminar trabajos grandes en la mitad de tiempo que los métodos tradicionales
- Reduce la sobrepulverización
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente


El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola InLine™, boquilla de pulverización y portaboquillas

**Pistola profesional FTx™ -E**  
con boquilla RAC X™ y manguera de 7,5 m.




#### Control de la presión regulable

Permite pulverizar o pintar con rodillo una amplia gama de recubrimientos.



#### PushPrime™

Garantiza la rapidez del cebado en todo momento; sistema para desatascar la bola en caso de problemas de cebado.



#### Manómetro

Manómetro profesional relleno de aceite.

## Sistema de sustitución de bombas ProXChange™

### El sistema de reparación de bombas más fácil y rápido

Desmonte y sustituya en cuatro sencillos pasos el cartucho de una bomba:

- No se necesita ninguna herramienta para desmontar la bomba
- Basta con levantar la tapa para desmontar la bomba




Deslice y levante la tapa de acceso para abrirla



Extraiga la sección de la bomba



Utilice el racor hexagonal del bastidor para aflojar la bomba y extraer el cartucho



Instale el nuevo cartucho y sustituya la bomba

# PROXCHANGE



## ! CONSEJO

### Bomba de recambio

Evite tiempos de inactividad indeseados.  
¡Tenga siempre a mano una bomba de recambio!

# GX™

# La herramienta de pintura imprescindible para los profesionales

## Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:

Nombre del modelo:	GX™ FF	GX™ 21
Referencias: para la versión EURO (230 V)	Cable VDO CEE / <b>17G184</b>	Cable VDO CEE / <b>17G183</b>
para la versión Multicord (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>
Presión máx. de funcionamiento (bar)	207 bar	207 bar
Diámetro máx. de la boquilla (1 pistola)	0,019"	0,021"
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)
Diseño del bastidor	Soporte de tolva	Soporte DI
Sistema de aspiración	Tolva de 5,7 litros, resistente a los disolventes	Blanco, resistente a los disolventes
Filtro de bomba InstaClean™	Ninguno	Malla 40
Manguera	BlueMax™ II de 3/16" x 7,5 m	Duraflex™ de 1/4" x 15 m
Pistola / Portaboquillas / Boquilla	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtro de pistola	Malla 100	Malla 60
Tipo de pistola	2 dedos	4 dedos



## Accesorios

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:



### Pistolas

- 17J261 Pistola FTx™-E (2 dedos) con boquilla RAC X™ 210
- 17J910 Pistola SG3™ (4 dedos) con boquilla RAC X™ 515

### Filtros

#### Filtro de pistola (para pistolas GX™ FF - FTx™ -E)

- 257129 Malla 30, gris
- 287032 Malla 60, negro
- 287033 Malla 100, azul
- 257130 Malla 200, rojo

#### Filtro de pistola (para pistolas GX™ 21 - SG3™)

- 218131 Malla 50, azul
- 218133 Malla 100, naranja
- 256975 Malla 150, rojo

#### Filtro de productos InstaClean™

- 257094 Filtro en línea, malla 40

### Mangueras

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

### Boquillas y portaboquillas

- LPXXX Boquilla para baja presión RAC X™ verde
- FFLPXXX Boquilla para baja presión y acabado fino RAC X™ verde
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™ para grandes superficies
- 246215 Portaboquillas RAC X™

### Otros

- 17J444 Correa de transporte
- 17H170 Tolva de 5,7 litros (solo GX™ FF)
- 253574 Fluido de limpieza Pump Armor™ (1 litro)



### Kit de bomba ProXChange™ (blíster)

- 24Y472 Blíster compatible con todos los equipos GX

### Sistema JetRoller™

#### con pistola Inline™

- 24V490 Rodillo de 18 cm
- 24V491 Rodillo de 25 cm

#### sin pistola Inline™

- 24V492 Rodillo de 18 cm
- 24V493 Rodillo de 25 cm

### Pistola con alargadera CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Rodillos con pistola InLine™

- 6880095 Exterior, 30 cm, fijo
- 098084 Exterior, 90-180 cm, telescópico
- 098085 Exterior, 45-90 cm, telescópico
- 245397 Interior, 50 cm, fijo

### Prolongadores de boquilla RAC X™

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
- 24W755 230 V, CEI320, Multicord

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Distribution BV 300735ES (rev.C) 02/20 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

